

VOSGES di Moreno Beggio
Sección aceleradores iónicos
Via Roma, 133
36040 - TORRI DI QUARTESOLO -
VICENZA - ITALIA

télef. +39-0444-387119 r.a.
telefax +39-0444-264228
correo-e : estero@vosges-italia.it
<http://www.vosges-italia.it>

**TRATAMIENTO MAGNÉTICO DEL AGUA
Y DE LOS ALIMENTOS EN ÁMBITO
ANIMAL Y AGROALIMENTARIO**



**NUEVA FUNCIONALIDAD CON LA APLICACIÓN
DEL ACELERADOR IÓNICO NEW ARA**

La nueva serie 7000 de los aceleradores iónicos New Ara, que después de muchas pruebas ha dado excelentes resultados, nació para su utilización en ámbito agroalimentario.

Después de beber agua magnetizada o ser alimentados con salvado líquido, pasado a través de nuestros aceleradores, la carne de los terneros lechales mejoró desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, como especificado a continuación.

En términos prácticos esta nueva técnica consiste en la exposición magnética por medio del acelerador iónico New Ara 7000, administrada en el flujo con régimen abierto o circulatorio.

El desarrollo práctico del aparato se basa en un rígido mantenimiento del régimen de flujo del dispositivo y de una adaptación del mismo tipo y a la calidad del agua disponible, en la diseño de una orientación precisa entre el Campo Hidromagnético y el campo Magnético y, además, en la determinación de los tipos de material autorizados para la construcción del sistema y sus componentes.

Gracias a muchas pruebas efectuadas en campaña, sobre la calidad de la vida de los animales y los cultivos agrícolas, se ha relevado que existe una gran similitud entre los resultados obtenidos después del tratamiento magnético del agua potable utilizada para vacas, ovejas, cabras, gallinas, ocas y pavos por un lado, y los obtenidos con agua tratada magnéticamente para riego utilizada para los cultivos de maíz, tomates, lechuga, melones, sandías, uva, algodón y otros.

Efectos paralelos en animales y plantas

Animales

- Crecimiento del peso en carne de terneros nacidos, pollos, etc.
- Aumento de la relación y la calidad de los productos (fertilidad, nidadas, leche y huevos).
- Extensión de la estación productiva, de la curva de productividad relativamente al tiempo, continuación de la productividad en los periodos normales.
- Alta calidad del producto final (proporción carne/grasa, brillo del pelo).
- Mejora de la calidad del agua, eliminación de las algas, eliminación de las incrustaciones que provocan l'oclusión de los tubos.

Plantas

- Frutos más grandes.
- Aumento acumulativo de los productos por unidad de superficie.
- Extensiones de las estaciones de cultivos (cultivación, maduración, fructificación) respecto a los tiempos habituales.
- Alta calidad de la fruta (dimensiones, forma, contenido de azúcar, hojas más verdes).
- Reducción del uso de fertilizantes.
- Menores atascamientos debidos a las incrustaciones en los tubos.

El agua constituye la fase de distribución de los fluidos biológicos y la mayoría del peso de las cosas vivientes, tanto plantas como animales.

Por consiguiente, el agua es fundamental en el mecanismo y en el proceso de traslado de las masas en los diferentes sistemas, incluido el traslado a través de las membranas.

“El agua asume diferentes características cuando contiene soluciones electrolíticas, que son diferentes de las que se encuentran en aguas potables o en aquellas de riego. Se ha demostrado que el efecto de la exposición a los campos magnéticos aumenta con el aumentar de contenido de solutos”.